

附件 1：单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：杨海清	
	职称：教授	
	工作单位：石油化学学院	
项目信息	项目名称：实时在线原位红外维修	
	供应商名称：赛默飞世尔科技（中国）有限公司	
专业人员论证意见	原位分析技术在有机合成及催化等领域的应用越来越广泛。先进催化与绿色催化协同创新中心购置的原位红外给相关科研工作提供了支持。由于损坏的部件是美国ThermoFisher公司生产的与2510型红外光谱仪配套的部件，为确保仪器的稳定运行，建议由赛默飞世尔公司进行维修。	
专业人员签字	杨海清	日期 2022 年 10 月 21 日

填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；

2、参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员；

3、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；

4、10 万元（含）至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数，其中 50 万（含）以上项目至少有一位是校外专家；100 万元（含）以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少有三位是校外专家；

5、每位专家独立填写附件 1。

附件 1：单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：孙小中华	
	职称：副研究员	
	工作单位：联友所	
项目信息	项目名称：实时在线原位红外维修	
	供应商名称：赛默飞世尔科技（中国）有限公司	
专业人员论证意见	实时在线分析技术在化工领域的研究中扮演着越来越重要的角色。有必要对先进催化与绿色制造协同创新中心实时在线原位红外进行维修，以确保全校相关专业师生研究工作的顺利进行。同一厂家的配件、维修水平及售后服务对于仪器的平稳运行非常重要。 建议由赛默飞世尔科技（中国）有限公司对基生多 Nicolet 1510 型实时红外进行维修。	
专业人员签字	孙小中华	日期 2022 年 10 月 21 日

填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；

2、参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员；

3、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；

4、10 万元（含）至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数，其中 50 万（含）以上项目至少有一位是校外专家；100 万元（含）以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少三位是校外专家；

5、每位专家独立填写附件 1。

附件 1：单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：张致慧	
	职称：教授	
	工作单位：石油化学工程学院	
项目信息	项目名称：实时在线原位红外维修	
	供应商名称：赛默飞世尔科技（中国）有限公司	
专业人员论证意见	科研水平是科研发展水平的重要保障。有必要对先进催化与绿色制造协同创新中心的家时原位红外进行维修，以确保全校相关专业师生研究工作的正常进行。 由仪器生产厂家来进行维修对于保障维修质量和售后服务水平十分重要。所以，建议赛默飞世尔公司对其生产的 Nicolet 2510 型家时在线原位红外进行维修。	
专业人员签字	张致慧	日期 2022 年 10 月 21 日

填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；

2、参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员；

3、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；

4、10 万元（含）至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数，其中 50 万（含）以上项目至少有一位是校外专家；100 万元（含）以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少三位是校外专家；

5、每位专家独立填写附件 1。